两翼智能旋转门豪华配置清单

技术参数

转门总高: 2800mm

华盖高度: 300mm

通行高度: 2500mm

内 直 径: 4200mm

外 直 径: 4420mm

入口宽度: 1830mm



序号	品名	产地\品牌		规格/功能	数量	备 注		
_	旋转门控制系统、驱动系统							
1	旋转门驱动电机	德国	LENZE	提供门体旋转动力	2 台			
2	旋转门减速器	德国	LENZE	旋转门驱动电机减速	2 台			
3	旋转门制动器	德国	LENZE	用于制动系统	1 套			
4	主控 PLC 可编程系统	日本	三菱	旋转门程序处理器	1台			
5	导电滑环	中国	prosper	固定信号转换成旋转信号	1 套			
6	制动电阻	日本	Mitsubishi	用于消耗制动产生的瞬时电能	1 套			
7	变频控制器	日本	Mitsubishi	旋转门运行速度调节	1台			
8	人机界面 (触摸屏)	合资	定制	26 万色操作终端	1 部			
=	雷达及安全装置							
1	旋转门探测雷达	瑞士	Bircher	探测是否有行人通过转门	4 部			
2	平移门探测雷达	瑞士	Bircher	探测是否有行人通过转门	2 部			
3	固定红外防夹传感器	比利时	BEA	出入口右立柱上方非接触防夹	2 部			
4	旋转红外防夹传感器	比利 时	BEA	旋转翼右上方非接触式防夹	2 部			
5	红外线安全防撞电子眼	比利 时	BEA	旋转门内侧非接触式防撞停止	2 部			
6	红外线安全防撞控制器	比利 时	BEA	防撞感应器的控制系统	1 部			

7	红外线安全减速电子眼	比利 时	BEA	旋转门内侧非接触式防撞减速	2 部			
序号	品名	产地\品牌		规格/功能	数量	备 注		
8	红外线安全减速控制器	比利 时	BEA	减速感应器的控制系统	1 部			
9	平移门防夹感应器	比利 时	BEA	与安全停止电子眼共用	2 部			
10	固定红外防夹传感器	日本	Panasonic	出口右立柱非接触防夹	2 部			
11	固定红外防夹传感器	日本	Panasonic	入口右立柱非接触防夹	2 部			
12	旋转红外防夹传感器	日本	Panasonic	旋转翼下方防夹脚传感器	2 部			
13	防夹传感器	瑞士	Bircher	出入口右立柱左侧接触式防夹	2 部			
14	防碰传感器	瑞士	Bircher	旋转门旋转翼右侧接触式防碰	2 部			
15	位置传感器	德国	SOWAY	控制旋转门的多种状态位置	4 部			
16	紧急停止按钮	法国	schneider	特殊情况下旋转门立刻停止	1 部			
17	残疾人按钮	法国	schneider	按下后旋转门慢速旋转一周	2 部			
三	语音系统(首家将语音系统应用于旋转门的企业)							
1	语音系统	中国			1 套	选配		
2	音响设备	美国	CEILING	播放语音提示或播放音乐	2 套	选配		
3	SD 存储卡	中国	Kingston	存储记忆语音文件	1 张			
四	电气类辅件							
1	AMP 接插件(小)	美国	AMP	线缆与各传感器连接	41套			
2	AMP 接插件(大)	美国	AMP	线缆连接配电箱	20套			
3	继电器	法国	schneider	负载的安全转换	2 套			
4	LED 节能灯(3W)	中国	Votoro	节能、环保、寿命长	12套			
五	框架结构							
1	旋转门立柱型材	中国	佰亿	高强度铝型材,挤压成型国标	6支			
2	旋转门轨道型材	中国	佰亿	高强度铝型材,挤压成型国标	1套			
3	旋转门内圆弧型材	中国	佰亿	高强度铝型材,挤压成型国标	1套			
4	旋转门门翼型材	中国	佰亿	高强度铝型材,挤压成型国标	1套			
5	旋转门下圆弧型材	中国	佰亿	高强度铝型材,挤压成型国标	1套			

6	主承重梁	中国	包钢	优质H型高频焊接钢	1套	
序号	品 名	产地\品牌		规格/功能	数 量	备 注
7	万向传动总成	中国	定制	动力传输、同心轴角度补偿	2 套	
8	旋转门主轴总成	中国	HRB	旋转门中心轴总成	1 套	
9	承重轮轴承总成	中国	HRB	承重轮轴承总成	12套	
七	机械类附件					
1	天花板 (铝板氟碳喷涂)	中国	自制	采用 1.5MM 厚优质铝单板加工	1 套	
2	承重轮	英国	Revvo	承载旋转门重量及驱动旋转门	6套	
3	连接螺栓	德国	FISCHER	坚固耐久	32支	
4	化学锚栓	德国	FISCHER	坚固耐久	6支	
5	防夹胶条	中国	WMN	受温度影响小,柔软、弹性好	8 根	
6	密封毛刷	中国	WMN	门扇周边装密封羊毛	1 套	
7	密封胶条	中国	WMN	防护密封	1 套	
8	外弧玻璃	中国	秦皇岛	4mm+0.38+4mm 夹胶	8	
	展箱玻璃	中国	秦皇岛	8mm 热弯钢化	6	
9	门扇玻璃	中国	秦皇岛	6mm 平板钢化	6	